AMENDUNI

MADE IN ITALY

DECANTERS PARA LA INDUSTRIA DEL ACEITE DE PALMA

ACCIAIERIE VALBRUNA
High quality is our standard

Fundada en Bari, Italia, en el 1905

AMENDUNI NICOLA SPA es parte del GRUPO VALBRUNA, leader en la fabricación de aceros inoxidables especiales, grupo que pertenece totalmente a la familia AMENDUNI.
Somos la única empresa en el rubro a contar con el control completo del proceso de producción, desde la materia prima hasta el producto final.

Nuestras máquinas garantizan la más alta confiabilidad, gracias a los estándares muy altos del material usado. El diseño especial de nuestros decanters permite tener operaciones muy simples de proceso y mantenimiento. Nuestras máquinas tienen costos de mantenimiento muy reducidos, con respecto a las máquinas producidas por otras empresas.



Nos enfocamos en dar respuestas y servicios muy rápidos, asegurando el mejor servicio post venta. Hemos instalado miles de máquinas, que están operando en todo el mundo.



- Alta calidad por una alta confiabilidad. High value for money

- 100% control de calidad del material



- Protecciones múltiples para reducir el consumo

- Reductores sobredimensionados para reducir los costos de mantenimiento

- Espesor extra del tambor para asegurar una vida útil más larga

- Mucha experiencia en separación y un profundo know-how

- Los Decanters Amenduni se pueden usar para:
  - Separación de Aceite de Palma Crudo
  - Aplicaciones con POME (Palm Oil Mill Effluent)

DECANTERS

- Performance máxima
- Máquinas robustas y user-friendly
- Decanters en stock todo el año
- Servicio técnico local
- Sistema flexible
- Separación óptima
- Aceite de alta calidad

- Tiempos de entrega y respuesta muy cortos
- Menos operaciones y costos de mantenimiento
- Consumo eléctrico reducido
- Tiempos de paros reducidos



MODEL	REX250	REX400	REX450
DIMENSIONS (L x W x H mm)	3800 x 1250 x 1700	4200 x 1250 x 1700	4200 x 1250 x 1700
WEIGHT	3800 Kg	4500 Kg	4650 Kg
MOTOR FOR BOWL DRIVE	37 - 45 Kw	45 - 55 Kw	55 Kw
MOTOR FOR SCROLL DRIVE	30 Kw	/	30 Kw

Las especificaciones técnicas pueden variar sin preaviso, tras desarrollo de los productos.



Los Decanters pueden ser controlados con un tablero electrónico con PLC (opcional) gracias al cual es posible ajustar y variar el diferencial de velocidad (rpm) entre Tambor y Sinfín nterno, dependiendo del producto, o con un tablero electro-mecánico.

De esta manera podemos asegurar una alta flexibilidad y una performance muy eficiente.



■ 2 FASES



■ 3 FASES

El mismo decanter puede trabajar a 2 o 3 fases, con pequeños ajustes.

Via delle Mimose, 3 (Z.I.) • 70026 Modugno (BA) • Italy

Phone: +39 080 531 49 10 • Fax: +39 080 531 49 20

www.amenduni.com

info@amenduni.it

amenduninicolaspa